

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 11.08.2020 r.

Sprawa ZP/24/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawy leków**”, opublikowanego w **Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2020/S 142-349013 z dnia 24.07.2020 r.** informujemy:

1. Pytanie – Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.8 – 3.2 mln Daltonów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie – Dotyczy pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1, oraz utworzenie z niej osobnego pakietu. W przypadku zgody, prosimy o określenie wysokości wadium dla nowo utworzonego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie – Dotyczy pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści również wiskoelastyk o składzie procentowym: 2% hialuronianu sodu i 2% chondroitynosiarczanu, pojemności 1 ml oraz osmolarności 340-400 mOsm/kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie – Dotyczy pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści również wiskoelastyk o pojemności 1.0 ml w sterylnej ampułkostrzykawce?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści 1300 opakowań Venoforu, każde opakowanie zawiera 5 ampułek po 100mg Fe III /5ml ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

6. Pytanie – Dot. zadanie 10 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 produkt leczniczy o poniższym składzie:

Zawartość :

Sodu chlorek 7,01 g/l

Sodu wodorowęglan 2,12 g/l

Potasu chlorek 0,314 g/l

Disodu fosforan dwuwodny 0,187 g/l

Po rekonstytucji

Skład roztworu po rekonstytucji:

Substancje czynne mmol/l

Kationy sodowe Na⁺ 140

Kationy potasowe K⁺ 4

Kationy magnezowe Mg²⁺ 0,75

Aniony chlorkowe Cl⁻ 122

Aniony wodorofosforanowe HPO₄⁻ 1



Aniony wodorowęglanowe HCO₃- 22

Odpowiedź: Tak.

7. Pytanie – Dot zadanie 10 poz.3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 produkt leczniczy o poniższym składzie:

Wapń Ca²⁺ 1,25

Magnez Mg²⁺ 0,600

Sód Na⁺ 140,0

Chlorki Cl- 115,9

Wodorofosforan HPO₄- 1,20

Wodorowęglan HCO₃- 30,0

Potas K⁺ - 4,00

Odpowiedź: Tak.

8. Pytanie – Do §2 ust. 5 projektu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu §2 ust. 5 projektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?

Odpowiedź: Nie. Ilości podane w siwz zostały oszacowane na podstawie zużycia danego leku przez szpital w okresie szacunkowym. Jest to jednak prognoza w wymiarze jakościowym a nie ilościowym, pacjenci z daną jednostką chorobową nie muszą pojawić się w danym roku hospitalizacji, jest to sprawa czysto losowa. Ilości leków podane w siwz wynikają z wieloletnich doświadczeń apteki szpitalnej i stanowią zabezpieczenie terapii danej jednostki chorobowej.

9. Pytanie – Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §5 ust.2 pkt 3.2 projektu umowy)?

Odpowiedź: Nie.

10. Pytanie – Do §5 ust.2 pkt 3.2 projektu umowy. Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku przesłania próbek darmowych odpowiednika z uwagi na fakt, że zostanie podana mu nazwa handlowa odpowiednika?

Odpowiedź: Tak.

11. Pytanie – Do §7 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłankami wynikającymi z art. 552 k.c. "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Nie.

12. Pytanie – Do §9 ust. 1 prosimy o dopisanie: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych."

Odpowiedź: Nie.

13. Pytanie – Do §10 ust.1 pkt 2) ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 50 zł licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie?



Odpowiedź: Nie.

14. Pytanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11 w pozycji 1,2 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

15. Pytanie – Pakiet 5, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk zawierający 1,37% kwasu hialuronowego o masie cząsteczkowej 3,2 – 3,5 milionów Da oraz 0,57% HPMC o masie cząsteczkowej 0,02 milionów Da, pojemność ampułkostrzykawki 1.0 ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

16. Pytanie – Pakiet 5, poz. 3:

Czy Zamawiający w opisie kwasu hialuronowego 1,4% miał na myśli produkt o masie cząsteczkowej 3,2 – 3,5 milionów Da?

Odpowiedź: Tak.

17. Pytanie – Czy w przypadku oferowania wyrobów medycznych (Pakiet 6 – wiskoelastyki okulistyczne) Zamawiający dopuści złożenie świadectwa rejestracji wyrobu medycznego, zamiast świadectwa rejestracji leku? Prosimy również o dopuszczenie złożenia oświadczenia, że Wykonawca posiada ważne Świadectwa Rejestracji oferowanych wyrobów medycznych i zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia w/w świadectw na każde wezwanie zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

18. Pytanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

19. Pytanie – Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.



20. Pytanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości zamawiania dostaw pilnych wyrobów medycznych z Pakietu nr 6 zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

21. Pytanie – Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2) lit. a) Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

22. Pytanie – Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2) lit. b) Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową, do 0,1% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

23. Pytanie – Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 30 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu x 10 szt.?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem zamawianej ilości.

24. Pytanie – Czy Zamawiający z pakiecie 2 wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 GODZINY W TEMPERATURZE 2-8 °C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w Glukozie 5% 1 GODZINA W TEMPERATURZE 25°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

25. Pytanie – Dotyczy Pakietu nr 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu typu ampułka?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

26. Pytanie – Dotyczy § 10 ust 1 pkt 2) lit. b.) wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 2% wartości netto towaru niedostarczonego za każde rozpoczęte 24 h zwłoki w dostawie. Kara w obecnej wysokości jest zdecydowanie zawyżona.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

27. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy, elektrolity, glukozę, azot 9,9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20) – Multitel N7 1500 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

28. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym do podaży drogą żył obwodowych, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy, elektrolity, glukozę, azot 7,3 g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20) Multitel N4-550E, 2000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

29. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 3 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy, elektrolity, glukozę, azot 6,6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20) – Multimel N7 1000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

30. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 4 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym do podaży drogą żył obwodowych, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy, elektrolity, glukozę, azot 5,4 g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20) Multimel N4-550E, 1500ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

31. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 5 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy, elektrolity, glukozę, azot 7g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20) – Olimel N7E 1000 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

32. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 6 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym do podaży drogą żył obwodowych, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy, elektrolity, glukozę, azot 6 g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20) Olimel Peri N4E, 1500ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

33. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 7 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym do podaży drogą żył obwodowych, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy, elektrolity, glukozę, azot 8 g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20) Olimel Peri N4E, 2000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

34. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 10 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowanego roztworu, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce, w opakowaniu po 10sztuk?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Tak.

35. Pytanie – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 8 preparatu, który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w tem.pokojowej i nie wymaga przechowywania w lodówce (2-8 C) (posiadający potwierdzone badania stabilności z workami do żywienia pozajelitowego RTU) oraz który nie wywiera wpływu na działanie leków – pochodnych kumaryny (acenokumarol, warfaryna, senprokumon) – Cernevit 750mg?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

36. Pytanie – dot. rozdziału IV, pkt 3 SIWZ:

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w pakiecie 6 są wyroby medyczne uprzejmie prosimy o zmodyfikowanie zapisu w/w paragrafu SIWZ na następujące:

„3) świadectwa rejestracji leku lub wyrobu medycznego. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia, że Wykonawca posiada ważne Świadectwa Rejestracji oferowanych leków lub wyrobów medycznych i zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia w/w świadectw na każde wezwanie Zamawiającego”

Odpowiedź: Dopuszczamy.

37. Pytanie – dot. zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści sporządzenie oferty wraz z załącznikami z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf ?

Odpowiedź: Tak.

38. Pytanie – dot. rozdziału X „Kryteria oceny ofert” pkt 2 „Dostawa na ratunek życia (nie później niż 8 godzin od złożenia zamówienia)” w zakresie pakietu nr 6:

Uprzejmie prosimy o zmianę kryterium w pkt 2 „Dostawa na ratunek życia nie później niż 8 godzin od złożenia zamówienia” na termin dostawy (proponujemy 2 dni robocze) w zakresie pakietu nr 6. Prośbę motywujemy tym, iż w w/w pakiecie występują materiały wiskoelastyczne, które są wyrobami medycznymi stosowanymi w planowanych zabiegach okulistycznych a nie lekami, które muszą być dostarczane na ratunek życia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

39. Pytanie – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Realizacja zakupów każdorazowo odbywać się będzie na podstawie zamówienia składanego przez Kierownika Apteki Zamawiającego za pośrednictwem faxu w terminie do 2 dni roboczych **od chwili otrzymania faxu przez Dostawcę.**”

Uzasadnienie:

Chwilą od której powinien liczyć się czas realizacji dostawy jest chwila otrzymania faxu przez Dostawcę, a nie np. jego nadania.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

40. Pytanie – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„4. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba dostawy danego leku to Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia go w ciągu 24 godzin **roboczych** od złożenia zamówienia, a w przypadku

dostawy leku na ratunek życia w ciągu **12 godzin roboczych** od złożenia zamówienia
Telefon, e-mail na który należy dzwonić w celu złożenia zamówienia na leki ratujące życie
.....”

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest, aby terminy wskazane w umowie były ustalone w dniach lub godzinach roboczych. Takie rozwiązanie stawia Dostawcę w tej samej sytuacji, niezależnie od dnia i godziny otrzymania zamówienia. Wykonawca prosi, aby czas na realizację dostawy wynosił co najmniej 12 godzin w dni robocze w przypadku dostawy leku na ratunek życia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

41. Pytanie – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„5. Ilość zamawianych leków będzie wynikała z bieżących i uzasadnionych potrzeb co jest równoznaczne z możliwością niezrealizowania przedmiotu umowy w ilościach i zakresie określonym w ofercie, **jednakże w każdym przypadku Zamawiający jest zobowiązany zrealizować umowę w minimum 80% jej całkowitej wartości, a Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację w takim zakresie.**”

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną wartość umowy, którą jest gotowy zrealizować w każdym wypadku, w przeciwnym razie opłacalność całego przedsięwzięcia staje pod znakiem zapytania, gdyż Wykonawca nie może właściwie oszacować ryzyka i skalkulować oferty. Poziom 80% wartości całkowitej umowy umożliwia ocenę przedsięwzięcia i przedstawienie oferty korzystnej dla obu stron. Wykonawca powinien również mieć jasno zagwarantowane roszczenie o realizację umowy przez Zamawiającego we wskazanym zakresie, w przeciwnym wypadku zadeklarowanie poziomu zamówień na poziomie 80% mogłoby być trudne do wyegzekwowania przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Odpowiedź, jak w przypadku pytania numer 8.

42. Pytanie – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nabycia tańszego biorównoważnego odpowiednika leku u Dostawcy, z którym zawarł umowę na dostawy leków, **wyłącznie za jego zgodą.**”

Uzasadnienie:

Umowa konkretnie określa wyroby, które powinien dostarczyć Dostawca. Wszelkie zmiany w tym zakresie, muszą zostać przez niego zaakceptowane.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

43. Pytanie – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego zdania do §5 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zmiany obowiązujących stawek podatku VAT wchodzi w życie automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”



Uzasadnienie:

Zmiana stawki VAT jest okolicznością całkowicie niezależną od woli stron, podatek od towarów i usług powinien też mieć charakter neutralny dla podmiotów będących jego płatnikami. Ponadto, z uwagi na to, że zgodnie z art. 32 ustawy PZP tylko wartość netto stanowi wartość zobowiązania, zasadnym jest przyjęcie, że w przypadku zmiany stawki VAT nowa stawka będzie stosowana automatycznie. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.

Odpowiedź: Tak.

44. Pytanie – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust. 1 - 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

"1. W razie dostarczenia towaru wadliwego, zniszczonego lub uszkodzonego Dostawca zobowiązany jest do jego bezzwłocznej wymiany na własny koszt, **chyba że wada, zniszczenie lub uszkodzenie wynika z winy Zamawiającego.**

2. Reklamacje telefoniczne potwierdzone pisemnie Dostawca rozpatrzy w terminie nie dłuższym niż:

a) **3 dni roboczych od daty zgłoszenia – w przypadku reklamacji ilościowych lub niezgodności towaru z zamówieniem,**

b) **14 dni roboczych od daty dostarczenia mu na koszt Zamawiającego reklamowanych towarów – w przypadku reklamacji jakościowej,**

3. W przypadku nie dokonania wymiany towaru **zasadnie** reklamowanego, a także w przypadku niezrealizowania zamówienia z **własnej winy Dostawcy** w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu artykułu u innego dostawcy a Dostawca z którym Zamawiający podpisał umowę zobowiązany jest pokryć różnicę kosztów zakupu wynikającą z nabycia tego artykułu u innego dostawcy."

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanej partii towarów. Ponadto Wykonawca uważa, że doręczenie mu reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

- Postanowienia umowy muszą uwzględniać, że nie każda reklamacja okaże się zasadna.

- Niedostarczenie towarów w terminie może być skutkiem działania siły wyższej, osób trzecich lub nawet Zamawiającego, Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji zdarzeń, na które nie ma wpływu. Zakup zastępczy powinien więc być dopuszczalny tylko wówczas, gdy nieterminowa dostawa wynika z wyłącznej winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

45. Pytanie – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

"1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach;

1) Zamawiający zapłaci kary umowne **Dostawcy:**

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego



- w wysokości 10% wartości **netto** niezrealizowanej części umowy,

2) **Dostawca** zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie **Dostawcy** - w wysokości 10% wartości **netto** niezrealizowanej części umowy,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową - w wysokości **200,00 zł** licząc za każde rozpoczęte 24 godziny **robocze** zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości **netto** opóźnionego w dostawie towaru"

Uzasadnienie:

- Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto przedmiotu umowy, gdyż tylko ta wartość ma dla Wykonawcy ekonomiczne znaczenie (co wynika z art. 32 ustawy PZP). Podatek VAT wchodzący w skład kwoty brutto jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;

- Prosimy o obniżenie kary umownej za zwłokę do kwoty 200,00 zł dziennie. Kara w wysokości 1.000,00 zł dziennie jest w ocenie Dostawcy zbyt wygórowana w porównaniu do ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający;

- Umowa powinna posługiwać się identyczną terminologią, stąd zasadne jest użycie pojęcia „Dostawca”;

- Co do pojęcia „godzin roboczych” uprzejmie dosyłam do uzasadnienia zmian §2 ust. 4 umowy;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na ujednolicenie w umowie terminologii i użycie określenia „Dostawca”, zaś w pozostałym zakresie Zamawiający **nie wyraża zgody**.

46. Pytanie – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego § w projekcie umowy w następującym brzmieniu:


„Strony zgodnie postanawiają, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy.” ?

Uzasadnienie:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie/należyte wykonanie umowy po ustąpieniu ww. okoliczności.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Andrzej Gruza


DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA