ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 03.11.2020 r.

Sprawa ZP/36/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na ***„Zakup i dostawy preparatów dezynfekcyjnych"*** ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 602210-N-2020 z dnia 26 – 10 – 2020 r.** informujemy:

Pytania:

1. Pytanie – dotyczy Części nr 9
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania spełniające wszystkie wymogi SIWZ o rozmiarze pojedynczej chusteczki większej od wymagań zamawiającego, czyli o wymiarze 200x250 mm.
Odpowiedź: Tak.

2. Pytanie – dotyczy Części nr 10
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania spełniające wszystkie wymogi SIWZ o rozmiarze pojedynczej chusteczki większej od wymagań zamawiającego, czyli o wymiarze 195 x 190mm.
Odpowiedź: Tak.

Pytania dotyczące treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:

3. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
Odpowiedź: Nie.

4. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?
Odpowiedź: Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z umową oraz działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?
Odpowiedź: Nie.

6. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul

pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia:

7. Czy w pakiecie nr 9 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie alkoholu np.: monitory, stetoskopy, w tym również głowice USG (zalecane przez 10 producentów głowic), na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min.; posiadające opinię dermatologiczną oraz oświadczenie producenta potwierdzające możliwość użycia w pionie żywnościowym oraz możliwość kontaktu z materiałem biologicznym, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?
Odpowiedź: Wymagane jest pełne spektrum biobójcze łącznie B. F.V z Tbc, o ile spełniają te wymagania, tak dopuszczamy, jeśli nie to nie dopuszczamy.

8. Czy w pakiecie nr 10 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki nasączone alkoholem (etanolem) do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min., wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, opakowanie typu flow – pack z plastikowym klipsem zamykającym, zawierające 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm i o gramaturze 50g/m^2 wykonane z poliestru?
Odpowiedź: Tak.

9. Czy w pakiecie nr 12 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie mieszaniny trzech różnych czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile) w czasie do 2 minut, pakowane po 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 17g/m^2 wykonane z polipropylenu, przebadane zgodnie z normą 16615?
Odpowiedź: Wymagane jest pełne spektrum biobójcze łącznie B. F. V. S z Tbc, o ile spełniają te wymagania, tak dopuszczamy, jeśli nie to nie dopuszczamy.

10. Pakiet 1:
Czy zamawiający wymaga, aby preparat wykazywał właściwości myjące oraz spektrum bójcze B, F, Tbc, V, S w warunkach brudnych.
Odpowiedź: Wymagamy spektrum działania B. Tbc. F. V. S w warunkach brudnych. Kwestia właściwości myjących będzie dodatkowo punktowana za dodatkowe właściwości.

11. Pakiet 3:
Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 2L po odpowiednim przeliczeniu ilości oraz dołączonym dozownikiem spełniający pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

12. Pakiet 4:
Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 2L po odpowiednim przeliczeniu ilości oraz dołączonym dozownikiem spełniający pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

13. Pakiet 5:
Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie 5 enzymów do wstępnego zwilżania i mycia narzędzi, wykazującego działanie bakteriostatyczne.
Odpowiedź: Wymagane są właściwości dezynfekujące o spektrum działania B. Tbc. F. V.

14. Pakiet 14:
Czy zamawiający wymaga aby preparat wykazywał właściwości myjące oraz spektrum bójcze B, F, Tbc, V, S w warunkach brudnych, w czasie do 5 minut.
Odpowiedź: Wymagane spektrum działania B. Tbc. F. V w 5 min., działanie sporobójcze będzie dodatkowo punktowane.

15. Pakiet 15:
Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu 2L z dołączonym dozownikiem spełniający pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

16. Pakiet 30:
Prosimy o dopuszczenie preparatu zarejestrowanego, jako wyrób medyczny.
Odpowiedź: Tak.

17. Pytanie ogólne:
W związku z faktem, iż w wielu firmach dzień 30.10 oraz 2.11 jest dniem wolnym od pracy oraz w związku z faktem, iż pytania można przesyłać do 24.00 dnia 30.10 a także w związku z faktem, iż Zamawiający wymaga przesłanie próbek uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień minimum 5 listopada. Dziękujemy serdecznie.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

18. Pytanie Pakiet 9:
Prosimy o dopuszczenie chusteczek 13x20 cm o gramaturze 23 g/m2.
Odpowiedź: Tak.

19. Pytanie Pakiet 10:
Prosimy o dopuszczenie chusteczek 13x20 cm o gramaturze 23 g/m2.
Odpowiedź: Tak.

20. Pytanie Pakiet 11:
Prosimy o dopuszczenie chusteczek na bazie nadtlenku wodoru.
Odpowiedź: Tak, o ile zostanie spełniona pozostała część specyfikacji.

21. Pytanie Pakiet 13:

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem do dezynfekcji powierzchni nie mających kontaktu z żywnością oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością muszą być stosowane preparaty zarejestrowane jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja). Preparaty zarejestrowane jako wyroby medyczne **nie mogą być stosowane** do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Prosimy zatem o potwierdzenie, że produkt do szybkiej dezynfekcji powierzchni ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. a także zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami.

Odpowiedź: Tak.

22. Pytanie Pakiet 23:
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie preparatu na PHMB (poliheksanidynie) i betainie. Preparat jest obecnie używany w Państwa jednostce.
Odpowiedź: Ww. preparat występuje w pozycji 24, dlatego Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych warunkach specyfikacji.

23. Pytanie Pakiet 30:
Prosimy o dopuszczenie preparatów systemie zamkniętym II typu Medisept . Preparat w żelu na bazie etanolu, preparat w płynie na bazie propanolu.
Odpowiedź: Nie. Przy zmianie systemu zamkniętego szpital musiałby wymienić ok. 300 szt. dozowników.

24. Pytanie Pakiet 30:
Zgodnie z Ustawą o rejestracji produktów Biobójczych preparaty do rąk winny posiadać rejestrację jako produkt biobójczy. Prosimy zatem o dopuszczenie preparatów zarejestrowanych jako produkt biobójczy.
Odpowiedź: Tak.

25. Pytanie Pakiet 31:
Zgodnie z Ustawą o rejestracji produktów Biobójczych preparaty do rąk winny posiadać rejestrację jako produkt biobójczy. Prosimy zatem o dopuszczenie preparatów zarejestrowanych jako produkt biobójczy.
Odpowiedź: Tak.

26. Pytanie Pakiet 32:
Zgodnie z Ustawą o rejestracji produktów Biobójczych preparaty do rąk winny posiadać rejestrację jako produkt biobójczy. Prosimy zatem o dopuszczenie preparatów zarejestrowanych jako produkt biobójczy.
Odpowiedź: Tak.

27. Pytanie Pakiet 34:
Prosimy o dopuszczenie preparatów systemie zamkniętym 11 typu Medisept .
Odpowiedź: Nie. Przy zmianie systemu zamkniętego szpital musiałby wymienić ok. 300 szt. dozowników.

28. Pytanie:
Suche chusteczki z możliwością zalewania opakowania wybranym przez użytkownika preparatem dezynfekcyjnym, chusteczki o wymiarach 30x34cm. Gramatura chusteczek 70g/m2 – pakowane po 100szt. w dozownik – wiaderko wliczone w cenę chusteczek w ilości 50% względem ilości op chusteczek, opakowanie uzupełniające posiadające etykietę samoprzylepną do umieszczenia na dozowniku?
Odpowiedź: Maksymalna ilość chusteczek w opakowaniu uzupełniającym 100 szt. Rozmiar i gramatura spełniają warunki specyfikacji.

29. Pytanie:
Suche chusteczki z możliwością zalewania opakowania wybranym przez użytkownika preparatem dezynfekcyjnym, chusteczki o wymiarach 18 x 25cm. Gramatura chusteczek 70g/m2- pakowane po 300szt. w dozownik – wiaderko wliczone w cenę chusteczek w ilości 50% względem ilości op chusteczek, opakowanie uzupełniające posiadające etykietę samoprzylepną do umieszczenia na dozowniku?
Odpowiedź: Nie.

30. Dotyczy (Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.) - POZYCJA NR 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, produktu, który nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie zawiera freonu. Skład: medyczne oleje białe. Gaz nośny: propan, butan. Wyrób medyczny. Opakowanie 400ml z końcówka spryskującą., przeliczając odpowiednio ilość opakowań?
Odpowiedź: Tak.

31. Dotyczy (Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.) - POZYCJA NR 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **240 op. chusteczek** - dostarczanych w setach handlowych zawierających 6 rolek po 100 szt chusteczek, co łącznie stanowi 144 000 szt. chusteczek). Dodatkowo Wykonawca dostarczy 120 dozowników (wiaderek) – stanowiących 50% wz ilości op, które są wliczone w cenę produktu.
Odpowiedź: Tak.

32. Dotyczy (Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.) - POZYCJA NR 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek o gramaturze 22 g/m^2?
Odpowiedź: Tak.

33. Dotyczy (Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.) - POZYCJA NR 10, 13, 14:
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
Odpowiedź: Nie.

34. Dotyczy (Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.) - POZYCJA NR 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu a 10L przeliczając odpowiednio ilość opakowań?
Odpowiedź: Nie.

35. Dotyczy (Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.) - POZYCJA NR 23:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych produktów zawierających w swoim składzie (płyn) : oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksylogliceryna, glicerol, woda oczyszczona oraz (żel) : oktenidyny dichlorowodorek, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona. Spełniające pozostałe wymagania opisane w SIWZ.
Odpowiedź: Ww. produkt występuje w pozycji 18.

36. Dotyczy (Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.) - POZYCJA NR 33:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z nakrętką z kapslem?
Odpowiedź: Tak.

37. Dotyczy (Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.) - POZYCJA NR 35:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk,
produkt na bazie propan – 2 – olu - 75,0 g/100 g roztworu opartego na innowacyjnej formule substancji pielęgnujących (D – pantenol i etyloheksylogliceryna), nie zawierającego substancji barwiących oraz zapachowych, testowanego dermatologicznie. Produkt jest skuteczny wobec B, Tbc (M. terrae, M.avium), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) w czasie do 60 sek., z możliwością rozszerzenia o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania do 2 min. Przedłużony czas działania do 3h. Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek. Opakowanie 500ml + pompka (produkt kompatybilny z metalowym uchwytem). Produkt biobójczy.
Odpowiedź: Tak, o ile pojemniki będą kompatybilne do opisanych uchwytów.

38. do poz. nr 8 zał nr 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania suche chusteczki konfekcjonowane w roli po 250 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie.

39. do poz. nr 8 zał nr 1:
Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo stosowania wymaga, aby zaoferowane rolki były hermetycznie zgrzewane, by tym samym uniknąć kontaminacji rolek?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

40. Pytanie dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1:
W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy, tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

41. Pytanie dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4:
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia oraz zasady prosimy o dodanie do umowy w zakresie § 5 zapisu:
„Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).”
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

42. Pytanie dotyczy wzoru umowy:
W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny netto w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny.
„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”
Stanowisko to motywowane jest następującymi względami.

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, przy obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na duża konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT np. o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.

W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W związku z powyższym, prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny netto w związku ze zmianą stawki podatku VAT.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

43. Pakiet 2:
Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowany preparat ma posiadać spektrum działania na S i być skuteczny w warunkach brudnych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał od zaoferowanych chusteczek atestów PZH oraz atestów potwierdzających niskopylność.
Odpowiedź: Nie.

44. Pakiet 1:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje preparatu przebadanego na spory zgodnie z normą do obszaru medycznego, czy dopuszcza inne alternatywne normy?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje preparatu przebadanego na spory zgodnie z normą do obszaru medycznego.

45. Pakiet 8:
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ze względu na zastosowanie oczekuje suchych chusteczek zarejestrowanych jako wyrób medyczny.
Prosimy o wyjaśnienie jakiego minimalnego rozmiaru ma być chusteczka?
Odpowiedź: Wielkości dłoni, min. 150x150 mm.

46. Pakiet 9:
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie zapisy SIWZ, których wielkość wynosi 200x200 mm. Jest to najbardziej popularny rozmiar chusteczek, który zapewnia ich ergonomiczne i efektywne używanie. Nie ma przesłanek merytoryczny za ograniczeniem wielości do maksymalnie 150x150 mm.
Odpowiedź: Tak.

47. Pakiet 10:
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie zapisy SIWZ, których wielkość wynosi 200x200 mm. Jest to najbardziej popularny rozmiar chusteczek, który zapewnia ich ergonomiczne i efektywne używanie. Nie ma przesłanek merytoryczny za ograniczeniem wielości do maksymalnie 150x150 mm.
Odpowiedź: Rozmiar wskazany był przykładowy. Zamawiający dopuszcza większy rozmiar oferowany przez firmę.

48. Pakiet 12:
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje chusteczek w rozmiarze 200x200mm w twardym opakowaniu, tuba.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chusteczki o ww. rozmiarze i w ww. opakowaniu, ale dopuszcza również inne opakowania niż tuba.

49. Pakiet 31:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza" w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. " *Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków -- produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych.*" Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia zakresie pakietu nr 3 poz. 2 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo informujemy, iż żaden z nowoczesnych preparatów rejestrowany po 2007 roku nie został zarejestrowany jako produkt leczniczy.
Odpowiedź: Tak.

50. Pakiet 32:
Prosimy o dopuszczenie do oceny produkt biobójczy w opakowaniu 1000ml z pompką z przeliczeniem ilości spełniający pozostałe wymagania zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki dostosowane do warunków specyfikacji.

DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA