

ZOZ.ZO/20/2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaprasza do złożenia oferty na **zakup i dostawę zestawów do chirurgii kręgosłupa – w formie utworzonego podmagazynu - wg opisów zawartych w załączniku nr 1 do zaproszenia.**

Wszystkie art. medyczne muszą posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o wprowadzenie do obrotu lub do używania wyrobu) lub dokument potwierdzający dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestru (druk zgłoszenia, powiadomienia, wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do bazy danych prowadzone przez ww. Prezesa), jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w przypadku wyrobów nie podlegających temu obowiązkowi – oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych, z odpowiednim odwołaniem się do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
 - 2.1. termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia będzie realizowany **sukcesywnie do wyczerpania przedmiotu zamówienia nie dłużej niż 1 rok**
 - 2.2. warunki płatności: przelew płatny w terminie do **60 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
 - 2.3. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
2. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: **Anna Lewandowska**
3. termin związania ofertą: **30 dni, od terminu składania ofert.**
5. opis sposobu przygotowywania ofert: **Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.**
6. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: **Zamówienia Publiczne ZOZ, na nr faxu: 41 247-80-50 lub e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl do 07.10.2021 r. do godz. 11.00, otwarcie dnia 07.10.2021 r. o godzinie 11.30**
7. opis sposobu obliczenia ceny: **ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto x % vat + wartość netto = wartość brutto**
8. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: **cena 100%**

Oceny ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane według następujących zasad:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty} = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times \text{WAGA}$$

przy czym 1% = 1 pkt

gdzie:

$C_{\min}$ - najniższa cena spośród badanych ofert

C_{bad} - cena oferty badanej

9. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: **O wyborze oferty zamawiający powiadomi**

niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

10. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: **Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.**

11. Obowiązek informacyjny RODO.

Informacja w zakresie przetwarzania danych w związku z udzielaniem zamówień do 130 000,00 zł:
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1). Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Może się Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 247 80 00 lub adres email info@zoz.ostrowiec.pl

2). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: iod@zoz.ostrowiec.pl

3). Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie nie podlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c(obowiązki prawne ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u Administratora.

4). Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

5). Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz inne podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

6). Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z udzielaniem zamówienia mają prawo do złożenia wniosku:

a) na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

b) na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- c) na podstawie art. 17 RODO o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
- d) na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- e) na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
- f) na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora. Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaze, że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

7). Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

8). Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130.000,00 zł.

9). Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTOR NACZELNY
dr n. med. Adam Karolik

Załącznik do zaproszenia stanowią:

1. opis przedmiotu zamówienia
2. druk oferty;
3. projekt umowy.

OFERENT

ZAMAWIAJĄCY

Pieczęć Oferenta
Regon:

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św.
tel.041- 247-80-00
fax 041- 247-80-50

OFERTA

Osoby upoważnione do występowania w imieniu firmy (*zgodnie z wpisem w rejestrze lub z załączonym na piśmie upoważnieniem*)

.....

.....

.....

.....

imię i nazwisko

stanowisko

osoba upoważniona do kontaktu

tel..... e- mail

osoba odpowiedzialna w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia.....

tel..... e- mail

W związku z zapytaniem cenowym na **zakup i dostawę zestawów do chirurgii kręgosłupa – w formie utworzonego podmagazynu - wg opisów zawartych w załączniku nr 1 do zaproszenia.** o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrońcu Świętokrzyskim:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia za cenę:

netto:zł, brutto z% podatkiem VATzł

słownie.....

(ceny jednostkowe w załączniku)

Oświadczamy, że:

Termin płatności – zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2. zaproszenia

Czas uzupełnienia depozytu: (nie dłużej niż 2 dni robocze)

Termin wykonania zamówienia: 1 rok

Oświadczamy, że :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
2. Posiadamy ważne deklaracje zgodności CE, oraz wpisy /zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych oferowanych artykułów i zobowiązujemy się do natychmiastowego dostarczenia w/w dokumentów na każde wezwanie zamawiającego.
3. Nie zalegamy z opłatami podatku w Urzędzie Skarbowym.
4. Nie zalegamy z odprowadzaniem składek na Ubezpieczenie Społeczne.
5. Termin płatności - przelew dni po otrzymaniu faktury (minimum 60 dni).
6. Całość zamówienia zrealizujemy w terminie – 12 m-cy od podpisania umowy.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją zaproszenia do złożenia oferty oraz Załącznikiem nr 1 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do zaproszenia do złożenia oferty został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty, tj. przez okres 30 dni.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

..... dnia 2021 r.

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia na zestawy do chirurgii kręgosłupa

LP.	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ KPL.	NR KATALO- GOWY	CENA NETTO ZA KOMPLET	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Zestaw do stabilizacji transpedikularnej - złamania Th-L-S - materiał tytan, - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe lub haki - walcowy kształt gwintu, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający prowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, - system oparty na prętach o średnicach 4,5mm, 5,5mm oraz powyżej 6,2 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica śrub od 4,5 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - możliwość stosowania prętów 5,5mm wykonanych z CoCr - możliwość stosowania śrub do podciągania kręgozmyków KOMPLET: 4 śruby/haki, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka, 2 pręty CoCr	1					
2.	Klatki międzytrzonowe typu TLIF / PLIF do 36mm - prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej - przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem - rozmiary klatek: wysokość od 8-16 mm, w min. 4 długościach z zakresu od 22 mm do 36 mm - implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia włóknem kostnym lub substytutem kości - możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF	1					

	- w zestawie narzędzia do przygotowania przestrzeni międzykręgowej								
3.	KOMPLET: 1 implant międzytrzonowy Implant międzytrzonowy odcinka szyjnego - odporność na urazy mechaniczne – materiał PEEK - anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kołcami mocującymi (do wyboru) - obecność znaczników radiologicznych (min 3) w celu oceny jego położenia po implantacji - trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm - wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - mocowanie implantu do uchwyty poprzez gwintowany otwór	1							
4.	KOMPLET: 1 klatka, 1 wypełnienie Zestaw do stabilizacji szczytowo – potylicznej - przegubowe, bez konieczności doginania - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, - w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich dł., - śruby korowe w sr. 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm, - możliwość kąтового ustawienia śruby względem pręta, - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem, - montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, - pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, - w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone - w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ” - w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytnymi na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji - możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów	1							

	KOMPLET: 4 śruby/laki, 4 śruby polityczne, 6 blokerów, 2 pręty, 1 płyta polityczna, 1 łącznik poprzeczny							
5.	Żel antyzrostowy - żel utrudniający adhezję blizny okołoponowej do worka oponowego oraz korzeni nerwowych - opak. 3 ml - żel umieszczony w strzykawce, co ułatwia użycie	1						
6.	KOMPLET: 1 opakowanie Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa z możliwością podania cementu kostnego z możliwością dostępu standardowego, przeszskórnego - możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, małoinwazyjnego i przeszskórnego - wielokątowe, samogwintujące, kanilowane śruby tulipanowe z walcowatym trzpieniem - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, średnica pręta 5,5 mm - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym nie może przekracza 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekracza 5 mm ponad pręt, - dostępne śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia) KOMPLET: 6 śrub, 6 blokerów, 2 pręty, 1 poprzeczka, 1 cement, 1 mikser, 6 śrubokrętów jednorazowych, 8 podajników do cementu	1						
7.	System do przeszskórnej stabilizacji transpedikularnej - z możliwością stabilizacji >3 kręgów - wielokątowe, samogwintujące, kanilowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - pręt o grubości 5,5 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)	1						

	- średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o długości od 30 do 180 mm, zaostrome na końcach w celu łatwiejszej implantacji - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokującą – zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokującą-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt, - możliwość zaopatrzenia min. 6 kolejnych kręgów, - w zestawie musi znajdować się narzędzie, które przy zaopatrzeniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - w zestawie musi znajdować się narzędzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, - system umożliwia kontrolowaną redukcję kręgosłupów min. o 12 mm KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła dostępowa, 4 druty prowadniki, 1 światłowód							
8.	Klatki międzytrzonowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa implantowane z dostępu przedniego, przednio bocznego i bocznego - klatka o kształcie nieregularnym odwzorującym obrys trzonu lędźwiowego lub o prostokątnym przekroju w płaszczyźnie osiowej (do wyboru) - obcy charakter implantu w płaszczyźnie czołowej, - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - powierzchnia klatki zabkowana, - możliwość mocowania oraz wprowadzania implantu z kierunku przedniego (płaszczyzna strzałkowa) oraz pod kątem 30 i 45 stopni w stosunku do płaszczyzny strzałkowej, - wysokość klatek od 8mm do 16mm stopniowane co 2mm - możliwość implantacji implantu z dostępu typu ALIF, OLIF, DLIF - w zestawie długie narzędzia, ułatwiające przygotowanie przestrzeni między trzonami do implantacji, - dostępny ramowy (rama dostępna w wersji eliptycznej i okrągłej) retractor, którego łopatki są mocowane bezpośrednio do trzonów za pomocą pinów o długościach 120mm lub 170mm KOMPLET: 1 klatka międzytrzonowa ALIF, 1 klatka międzytrzonowa OLIF	1						
9.	Substytut kostny - substytut kości w postaci granulki lub pasków - możliwość mieszania z materiałem pochodzącym od chorego - skład 15% hydroksyapatyt, 85% beta trójfosforan wapnia - gotowy do użycia KOMPLET: 1 pasek 10cm, 1 op. z dwoma paskami 10cm, 1 op. granulki 5cc, 1 op. granulki 10cc	1						

10.	Zestaw do plastyki i cementowania złamanych trzonów - Zestaw do kyfoplastyki sterylnie zapakowany, jednorazowy - W skład zestawu wchodzi: 2 szt. igieł trepanobiopsyjnych (do nakłucia trzonu), 1 szt. prowadnicy, 2 szt. balonów ortopedycznych (do odworzenia wysokości trzonu), 2 strzykawki do napełniania balonów, 6 szt. igieł do podawania cementu. - Dostępna kiureta do przygotowania łoży pod balon o co najmniej 3 stopniach regulacji 1 szt. - Balony o długościach 10 mm, 15 mm, 20 mm - Zestaw do pompowania balonów wyposażony w manometr elektroniczny - Min. 3 rodzaje cementu do wyboru - Opcjonalnie dostępny zestaw z balonami rozprężającymi się kierunkowo oraz igła do podawania cementu umożliwiająca kontrolowanie kierunku podawania cementu - Zestaw do wertebroplastyki jednorazowy, sterylnie zapakowany, zawierający pistolet do podawania cementu (długość przewodu 120 cm), dwa pojemniki na cement i igłę dostępową KOMPLET: 1 zestaw do kyfoplastyki, 1 zestaw do wertebroplastyki, 1 cement z mikserem, 1 igła, 1 igła biopsyjna, 1 pistolet do cementu, 1 komplet pojemników na cement	1						
11.	Zestaw do plastyki złamanych trzonów - materiał tytan, - przekroj poprzeczny okrągły lub owalny, - kosze dostępne w 5 średnicach 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm - w zestawie narzędzia do docięcia koszy do wymaganej długości KOMPLET: 1 kosz, 2 płytki graniczne	1						
12.	Zestaw łączników do stabilizacji kręgosłupa - materiał tytan - kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm - w zestawie łączniki typu domino obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta, w zestawie łączniki umożliwiające jednoosowe połączenie prętów, - wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm) KOMPLET: 2 łączniki, 4 blokery	1						
13.	Zestaw do stabilizacji krzyżowo - biodrowej - system posiada możliwość zastosowania bloków krzyżowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżową) lub bloków krzyżowo-biodrowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżową oraz 1 śruba wkręcana w talerz biodrowy) - materiał tytan oraz stal - kształt otworów w blokach krzyżowych wymusza odpowiednią trajektorię wprowadzanych śrub	1						

	- śruby wprowadzane w kość krzyżową w min. 2 średnicach o długościach od 35 do 70 stopniowane max co 5 mm - możliwość rozszerzenia stabilizacji na część lędźwiową - system oparty na przecie o średnicy 5,5mm KOMPLET: 2 bloki krzyżowo biodrowe, 2 łączniki pręta, 6 blokerów, 6 śrub krzyżowo biodrowych							
14. RA ZE M	Płyta szyjna - materiał tytan - długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm - śruby samogwintujące i samonawiercające się (nie wymagające nawiercania korówek) - dostępne w dwóch średnicach (4mm i 4,5mm) - automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki - długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem max. co 2 mm - wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady - blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie - płyta niskoprofilowa o wysokości poniżej 2,7 mm - dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowe ustawienie wobec płytki - możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie - w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów - instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyty) posiadające ręczki zakończone powierzchnią silikonową KOMPLET: 1 płyta, 4 śruby	1						
	8%							

UMOWA – projekt

Zawarta w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu r. pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. Szymanowskiego 11, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002506, NIP - 661 - 19 - 59 - 864; REGON -000311473

zwanym dalej „**Zamawiającym**” reprezentowanym przez :

dr Adam Karolik – p.o. Dyrektor Naczelny

z jednej strony, a:

.....,
zarejestrowanym pod nr KRS NIP –; REGON –,

zwanym dalej „**Dostawcą**”

reprezentowanym przez:

W wyniku złożonej oferty z dniar. strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do chirurgii kręgosłupa, zwanych dalej implantami wg opisu zawartego w załączniku ofertowym. Oferta z dniar. jest zgodna z Załącznikiem nr 1.
2. Oferta Dostawcy do sprawy znak: ZO/20/2021 stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wartość zamówienia wynosi netto: zł, brutto z ...% VAT: zł
Słownie brutto: zł.
Zamawiający nie gwarantuje realizacji pełnej wartości zamówienia, wynagrodzenie Dostawcy zależeć będzie od wartości sprzedaży.
4. W celu realizacji postanowień umowy Dostawca utworzy w Oddziale Ortopedii Zamawiającego podmagazyn implantów.

§ 2.

1. Dostawca dostarczy implanty do Oddziału Ortopedii, co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie podmagazynu.
2. Dostawca powierza Zamawiającemu implanty w ilości i asortymencie zapotrzebowanym przez Zamawiającego.
3. Implanty są własnością Dostawcy do momentu zaimplantowania.
4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o wykorzystaniu implantów poprzez przesłanie po zaimplantowaniu wypełnionej karty ewidencyjnej.
5. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia asortymentu oferowanych wyrobów wymienionych w ofercie, zgodnie ze złożoną ofertą w ciągu 2 dni.
6. Do momentu sprzedaży powierzone implanty Zamawiający przechowuje zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi przy przechowywaniu materiałów medycznych w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą.
7. Zaimplantowanie jest równoznaczne z dokonaniem sprzedaży implantów Zamawiającemu przez Dostawcę.
8. Koszty transportu obciążają Dostawcę i ich wartość wliczona jest do ceny zawartej w ofercie.

§ 3.

1. Po każdej sprzedaży Dostawca wystawi fakturę VAT o wartości tej sprzedaży.
2. Zaproponowane w ofercie ceny nie ulegną zmianie do czasu zrealizowania całości przedmiotu umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy za zgodnym porozumieniem stron, która może obejmować w szczególności:
 - 3.1. zmianę jakości, zmianę parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu, bądź nazwy własnej produktu,
 - 3.2. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia w ramach wartości umowy,
 - 3.3. zmianę sposobu konfekcjonowania.
4. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 3 powyżej będą:
 - 4.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony i po jego darmowym przetestowaniu Zamawiający uzna że, jest on takiej samej lub lepszej jakości, bądź
 - 4.2. nastąpi przejściowy brak produktu objętego umową przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, bądź
 - 4.3. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
 - 4.4. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu,



§ 4.

1. Rozliczenie należności za użyte implanty nastąpi fakturą VAT wystawioną przez Dostawcę.
2. Faktura VAT będzie płatna w terminie ... dni od daty jej otrzymania na konto Dostawcy podane każdorazowo na fakturze.
3. Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
4. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej od Zamawiającego na osobę третią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Dostawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Dostawcy.

§ 5.

1. Dostawca zapewnia, że dostarczony towar będzie spełniał wszelkie normy jakościowe oraz będzie wolny od wad.
2. W przypadku, gdy dostarczony towar nie odpowiada wymogom określonym w ust. 1 Zamawiający pozostawia go do dyspozycji Dostawcy z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym o zaistniałym fakcie.
3. Dostawca zobowiązuje się przyjąć reklamację i dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym zostało potwierdzone za pomocą faxu złożenie powiadomienia reklamacyjnego.
4. W przypadku niedokonania wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad, a także w przypadku niezrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać zakupu tego towaru u innego Dostawcy i może obciążyć Dostawcę będącego stroną umowy różnicą pomiędzy ceną zakupu a ceną z oferty przetargowej.

§ 6.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem w przypadku wystąpienia 3 lub więcej reklamacji ilościowych lub jakościowych. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku gdy Dostawca nie realizuje niniejszej umowy lub naruszył postanowienia umowy, w szczególności gdy nie dokonał wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad, a także gdy nie zrealizował zamówienia w wyznaczonym terminie

§ 7.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.

1. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności określonego w § 4 ust. 2, Dostawca może naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Rozpatrywanie ewentualnych sporów, strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 10.

1. Umowa obowiązuje od dnia r. do wyczerpania przedmiotu zamówienia nie dłużej niż 1 rok.
2. Po wygaśnięciu umowy pozostałe w podmagazynie implanty zostaną odebrane przez Dostawcę na jego koszt.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Dostawcy będzie: tel. e-mail:

§ 11.

O zmianie lub rozwiązaniu umowy będzie decydować wola obu stron.

ke

Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

*Sprawdzone pod względem formalno-prawnym.
vpr. K. B. Ke*