ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 29.03.2022 r.

Sprawa ZP/11/2022

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na ***„zakup i dostawy preparatów dezynfekcyjnych"*** ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr **2022/BZP 00095725/01** z dnia **23.03.2022 r.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 7 i czy dopuści:
Chusteczki stosowane po uprzednim zalaniu, bez okresu ograniczającego zachowanie spektrum biobójczego po nasączeniu (sugerować się terminem ważności płynu), nisko pylące, suche, o wymiarze 30x34cm, 100szt. w opakowaniu; gramatura 70g/m2, oraz kompatybilne z nimi Dozowniki (wiaderka) umożliwiające nasączenie chust i dozowanie.
lub: Chusteczki stosowane po uprzednim zalaniu, bez okresu ograniczającego zachowanie spektrum biobójczego po nasączeniu (sugerować się terminem ważności płynu), nisko pylące, suche, o wymiarze 18x25cm, 300szt. w opakowaniu; gramatura 70g/m2, oraz kompatybilne z nimi Dozowniki (wiaderka) umożliwiające nasączenie chust i dozowanie.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź: nie wydzielamy, dopuszczamy po 100sztuk, nie po 300szt.
2. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych."
Odpowiedź: Nie, zapis znajduje się w § 8 ust. 1 projektu umowy
3. Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji nr 2, gdyż do aparatów HD Braun nie są stosowane preparaty w proszku.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 2.
4. Pakiet 5 poz. 2, 3 Czy Zamawiający dopuści płynny preparat enzymatyczny myjąco – dezynfekujący z przeznaczeniem do zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych o spektrum działania : B, F, V (HBH, BVDV) w stężeniu 0,5% w czasie 5min, z możliwością przedłużenia o Tbc w czasie 60min? Spełniający pozostałe wymagania SWZ.
Odpowiedź: Nie (wymagane pełne spektrum w max 15 minut)
5. Pakiet 5 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie kwasu nadoctowego wytwarzany „ex tempore" z acetylokapralaktamu (system Phera) oraz 3% nadtlenku wodoru. O wartości Ph 3,5 -4,5. Spełniający pozostałe wymagania SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatów o ph zbliżonego do poz. 5 w pakiecie czyli 7,5-8,5
6. Pakiet 6 poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że ilość koncentratu należy wyliczyć dla spektrum B, Tbc, F, V w czasie 15min, z możliwością rozszerzenia o Spory. Spełniający pozostałe wymagania SWZ
Odpowiedź: Nie. Wymagane w ww. czasie spektrum ze sporami
7. Pakiet 6 poz. 2 Czy Zamawiający preparat działający w czasie 15min, spełniający pozostałe zapisy SWZ?
Odpowiedź: Wymagamy skuteczności w czasie 5 min.
8. Pakiet 6 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro) Tbc (M. Avium, M. Terrrae) w czasie 5min?
Odpowiedź: tak
9. Pakiet 6 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji powierzchni - chusteczki bezalkoholowe o spektrum działania : B, F, H (HIV, HBV, HCV)Tbc – w czasie 60min ?
Odpowiedź: Nie
10. Pakiet 6 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji powierzchni - chusteczki na bazie H2O2 do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. O spektrum działania : B – 2min, F – 1 min, Tbc – 5 min, Cl. Difficile – 5 min, Spory – 30min, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Nie. Czas na spory 15 min.

11. Pakiet 6 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni na bazie alkoholu o spektrum działania w czasie do 5 min, o gramaturze 28g/m2, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Nie. Wymagamy 1 min.
12. Pakiet 6 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni na bazie alkoholu o spektrum działania, Tbc, B, V, (HBV, HIV) w czasie do 15min, o gramaturze 23g/m2, spełniający pozostałe zapisy SWZ?
Odpowiedź: Nie
13. Pakiet 6 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści chusteczki spełniające wszystkie zapisy SWZ o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź: Nie
14. Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 7 Uprzejmie proszę o doprecyzowanie w jakim terminie od dnia podpisania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego urządzenie kompatybilne z zaoferowanym preparatem?
Odpowiedź: W czasie wskazanym w umowie na realizację zamówienia
15. Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 7 Uprzejmie proszę o informację czy nie doszło do pomyłki o opisie powierzchni zamgławiania, bowiem powierzchnia dla preparatów do dezynfekcji metodą zamgławiania określana jest w m3.
Odpowiedź: Wymagane powierzchnie dotyczą metrów sześciennych. Błąd literowy
16. Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 7 Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nieodpłatnego **użyczenia** urządzenia kompatybilnego z zaproponowanym preparatem na czas trwania umowy przetargowej.
Odpowiedź: Tak
17. Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji drogą powietrzną o spektrum działania: B, F, Tbc, V - w czasie 60 minut. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Nie, gdyż nie spełnia to oczekiwania w zakresie dekontaminacji sporów.
18. Pakiet 1 poz. 2 i 3 Prosimy o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu o zawartości 83,7g/100 g, zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witaminę E), o znacznie szerszym niż wymagane spektrum działania bójczego obejmującego B, F, Tbc, V (BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro, polio)
Odpowiedź: Tak. Zgoda na dopuszczenie
19. Pakiet 1. Prosimy o dopuszczenie programu monitorowania higieny rąk obejmującego: szkolenia przez audytora wiodącego WHO, dostęp do platformy elearningowej, dostęp do aplikacji mobilnej umożliwiającej przeprowadzanie audytów infrastruktury szpitalnej, audytów obserwacyjnych WHO, analizowanie zużycia środków do mycia i dezynfekcji rąk, prowadzenie statystyk. Dopuszczenie proponowanego modelu monitorowania spełniającego oczekiwania Zamawiającego pozwoli na wyłonienie w rynku najbardziej atrakcyjnej oferty spośród propozycji skierowanych przez Oferentów dysponujących wymaganym przez Zamawiającego narzędziem i pozwoli uniknąć jednocześnie ryzyka dyskryminacji bezpośredniej jako praktyki contra legem w świetle Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź: Tak
20. Pakiet 4 poz. 3. (dot. preparatu bezbarwnego ...) Prosimy o dopuszczenie preparatu KODAN TINKTUR Forte bezbarwnego, stosowanego w Państwa placówce, niebarwiącego pola operacyjnego, przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, na bazie alkoholi, zawierającym nadtlenek wodoru, o szerszym niż wymagane spektrum bójczym, działający na drobnoustroje: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (HBV, HIV, HSV, rota, adeno). Produkt z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt.
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy preparat o w.w. parametrach.
21. poz. 4 Prosimy o dopuszczenie preparatu KODAN TINKTUR Forte bezbarwnego, stosowanego w Państwa placówce, niebarwiącego pola operacyjnego, przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, na bazie alkoholi, zawierającym nadtlenek wodoru, o szerszym niż wymagane spektrum bójczym, działający na drobnoustroje: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (HBV, HIV, HSV, rota, adeno). Produkt z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt.
Odpowiedź: Tak jw.
22. poz.5 i 6 Prosimy o dopuszczenie preparatu KODAN TINKTUR Forte barwionego, stosowanego w Państwa placówce, niebarwiącego pola operacyjnego, przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył,

pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, na bazie alkoholi, zawierającym nadtlenek wodoru, o szerszym niż wymagane spektrum bójczym, działający na drobnoustroje: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (HBV, HIV, HSV, rota, adeno). Produkt z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt.
Odpowiedź: Tak jw.
23. Pakiet 4 poz.3 i 4 (dot. preparatu bezbarwnego ...) Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji skóry, wymagający podwójnej aplikacji w przypadku zagrożenia wirusem HBV?
Odpowiedź: Tak
24. Pakiet 1 Poz.2 i 3 Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 2 i 3 do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów, a tym samym, wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej cenowo oferty.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielanie
25. Pakiet 4 Poz.1-3 Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 4 poz. 1-3 do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów, a tym samym, wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej cenowo oferty.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielanie
26. pakiet nr 1 poz. 1 Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu. Wydzielenie pozwoli uzyskać Zamawiającemu lepsze warunki cenowe.
W uwagi na fakt, iż postępowanie dotyczy zakupu i dostawy preparatów dezynfekcyjnych, a nie wymiany systemu dozowania i zakupu dozowników, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych z systemem Sterisol posiadanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielanie.
27. pakiet nr 3 poz. 7 i 8 Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego pakietu. Wydzielenie pozwoli uzyskać zamawiającemu lepsze warunki cenowe.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielanie
28. pakiet nr 5 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w opakowaniu 2,5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wnosimy również o odstąpienie od wymogu dostarczenia opinii firmy Olympus. Według wiedzy wykonawcy oraz informacji zawartych na stronie internetowej zamawiającego pod adresem https://www.zoz.ostrowiec.pl/pracownia-endoskopii-2/, w pracowni endoskopii używany jest sprzęt firmy Fujinon. W związku z powyższym wymóg dot. opinii firmy Olympus nie ma merytorycznego uzasadnienia i wskazuje jednoznacznie na konkretny produkt. Wykazujący spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae oraz M. avium) w czasie 5 min, V (wirus, adeno, Polio) max 10 min., S(B. cereus, B.subtilis) w czasie max 10 min
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt kompatybilny do sprzętu firmy Fujinon.
29. Pakiet nr 5 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w op. 2l obecnie stosowanym, z przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Tak
30. Pakiet nr 5 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w pianie do wstępnego mycia narzędzi i wyrobów medycznych na bazi 5 enzymów, zapobiegającego zasychaniu zanieczyszczeń organicznych, skutecznie usuwającego biofilm o działaniu bakteriostatycznym, z możliwością przechowywania narzędzi do 72 h.
Odpowiedź: Tak
32. Pakiet nr 6 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni na bazie H2O2 bez zawartości chloru, QAV o wymiarach 20x30cm i gramaturze 25g/m2. Spektrum działania: B, Tbc, F, S, V (HBV, HCV, HIV,) - max 15min.
Odpowiedź: Tak
33. Pakiet nr 6 poz. 5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek przebadanych wg obowiązujących w obszarze medycznych norm europejskich tj: S- EN 17126, B- EN 13697 oraz EN 16615, F- EN 13697 oraz EN 16615, V - EN 14476 oraz EN 13704, TBC- EN 14348
Odpowiedź: Wymagamy aktualnie obowiązujących nor w obszarze medycznym
34. Pakiet nr 6 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek stosowanych po uprzednim zalaniu o wymiarach 18x30cm
Odpowiedź: Tak
35. pakiet nr 7 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie preparatu w opakowaniach 10l z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykazującego spektrum bójcze B, F, V, Tbc, S zgodnie z normą NF T 72-281. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia

urządzenia tylko w przypadku zaoferowania przez wykonawcę preparatów niekompatybilnych z urządzeniem posiadającym przez zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu z urządzeniem kontatybilnym ze sobą na czas trwania umowy.
36. Pakiet nr 8 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu o ph =<2
Odpowiedź: Tak
37. Pakiet 1 pozycja 1,2,3 W związku z faktem, iż preparaty z ww pozycji to preparaty do dezynfekcji rąk, a nie do dezynfekcji powierzchni, uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości stosowania preparatu w obszarach mających kontakt z żywnością.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg możliwości stosowania preparatu w ob. kontaktu z żywnością.
38. Pakiet 1 pozycja 4 Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum B, F, V. Preparaty do antyseptycznego mycia nie posiadają działania prątkobójczego (Tbc).
Odpowiedź: Nie dopuszczamy
39. Pakiet 4 pozycja 3,4,5,6 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga preparatu o czasie działania do 2 minut.
Odpowiedź: Czas 2 min dotyczy przedłużonego działania preparatu.
40. Pakiet 8 pozycja 1,2,3,4 W związku z faktem, iż Zamawiający w ramach pakietu wymaga użyczenia systemu dozowania w ilości 30 sztuk, prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności z konkretnym systemem Quatroselect.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności, gdyż preparat jest przeznaczony do systemu Quatroselect. W przypadku, gdy zostanie zaoferowany inny system i preparat, wymagana będzie wymiana 30 dozowników.
41. Pakiet 8 pozycja 1
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga preparatu o spektrum B, F, V czasie działania do 15 minut.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu o spektrum B, F, V, Tbc, w max. 15min.
42. Pytanie 1: do pakietu 4 poz. 3 i 4 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania bezbarwnego produktu leczniczego który przy: iniekcjach, szczepieniach, poborem krwi działa w 15 sekund, przy zbiegach i punkcjach w 1 min. (HBV 2 min), jednocześnie spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Tak
43. Pytanie 2: do pakietu 4 poz. 5 i 6 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania barwionego produktu leczniczego który przy: iniekcjach, szczepieniach, poborem krwi działa w 15 sekund, przy zbiegach i punkcjach w 1 min. (HBV 2 min), jednocześnie spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Tak
44. Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 7 – Preparat do dezynfekcji pomieszczeń droga powietrzną
Prosimy o podanie łącznej kubatury dezynfekowanego pomieszczenia wyrażonej w m^3? Podanie tej informacji jest niezbędne do określenia ilości wymaganych do zaoferowania środków.
Odpowiedź: W ofercie chodzi o 130 000 metrów sześciennych, (błąd literowy)
45. Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 7 – Preparat do dezynfekcji pomieszczeń droga powietrzną
Prosimy o informację, czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w określeniu wielkości pomieszczeń w m^2? W związku z tym czy Zamawiający wymaga urządzenia umożliwiającego dezynfekcję pomieszczeń o kubaturze $150m^3$?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia o możliwości zamgławienia powierzchni min. 150-160 metrów sześciennych jednorazowo.
46. Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 7 – Preparat do dezynfekcji pomieszczeń droga powietrzną
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)?
Odpowiedź: Wymagane są pozwolenia na czas umowy.
47. Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 7 – Preparat do dezynfekcji pomieszczeń droga powietrzną
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym i było to potwierdzone w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym?
Odpowiedź: Tak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Tomasz Kopiec