

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 01.07.2022 r.

Sprawa ZP/20/2022

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*Zakup i dostawy preparatów dezynfekcyjnych - powtórzenie*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00218758/01 z dnia 22.06.2022 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego dnia 30.06.2022 r., informujemy, że dokonujemy sprostowania udzielonej odpowiedzi na pytania:

nr 43 dotyczące pakietu nr 3 poz. 2,3

Udzielona odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza preparatu ze względu na brak działania wobec S

Prostujemy na: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu bez działania S.

nr 22 dotyczące pakietu nr 3 poz. 5,6

Udzielona odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Prostujemy na: zamawiający nie dopuszcza i przywraca pierwotne wymagania opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z dokonanymi sprostowaniami udzielonych odpowiedzi zamawiający przedłuża termin składania ofert do 06.07.2022 r. do godz. 10.00

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Jerzy Szębla